

Кількісний імунофлуоресцентний експрес-аналізатор Jet-iStar 800

JOINSTAR® (Китай)

Експрес-аналізатор призначений для швидкої діагностики біомаркерів у цільній крові, плазмі, сироватці та сечі людини.

Використовується:

- у експрес-лабораторіях
- у клінічній лабораторіях
- у відділеннях лікарень
- на базі станцій швидкої допомоги
- біля ліжка хворого (ПОСТ).

Вимірює маркери:

- серцево-судинної системи
- запальних процесів
- ренальної дисфункції
- інфекцій та інфекційних ускладнень
- порушення коагуляції
- невідкладних станів.



Переваги:

- швидкий, простий, надійний;
- результат за 3 – 20 хвилин (залежно від тесту);
- зберігання реагентів при кімнатній температурі;
- низька собівартість аналізу;
- не потребує калібрування;
- має нормальний та швидкий тип тестування;
- великий сенсорний екран;
- вбудований термопринтер.

Прилад відповідає переліку маркерів затверджених НСЗУ:

С-реактивний білок кількісний, cTnI (тропонін), D-димер та інші показники.

ЦІНА: 1 800 \$

76014 Україна, м. Івано-Франківськ
Європейська площа 5/2
+38 050 887 44 50
+38 097 887 44 50
www.bcmukraine.com.ua
info@bcmukraine.com.ua



BCM Україна

	Назва маркера	Напрямок	Діапазон	Ціна, \$	ЦІНА За тест
HBP	Гепарин-зв'язуючий білок, 25 тестів/уп.	Сепсис, Запальні процеси	5,9-300 нг/мл, час: 18 хв.	750	30.00
PCT	Прокальцитонін, 25 тестів/уп.	Сепсис, септичний шок	0,1-100 нг/мл, час: 12 хв.	225	9.00
hsCRP +CRP	С-реактивний білок, 25 тестів/уп.	Інфекційний, кардіоваскулярний	0.5-200 мг/л, час: 3 хв.	75	3.00
D-Dimer	D-Димер, 25 тестів/уп.	Венозна тромбоемболія	50-10000 нг/мл, час: 12 хв.	110	4.40
NGAL	NGAL, 25 тестів/уп.	Рання ниркова недостатність	50-1500 нг/мл, час: 15 хв.	180	7.20
β-HCG	Хоріонічний гонадотропін людини бета, 25 тестів/уп.	Вагітність, онкогінекологія	5-50000 мМО/мл, час: 15 хв.	90	3.60
SAA	Сироватковий амілоїд А протеїн, 25 тестів/уп.	Дифдіагностика вірус./бакінфекцій	5,0-200,0 мг/л, час: 5 хв.	115	4.60
IL-6	Інтерлейкін-6, 25 тестів/уп.	Запальні процеси	3,0-5000 пг/мл, час: 18 хв.	180	7.20
NT-proBNP	N-термінальний натрій-уретичний пропептид В типу, 25 тестів/уп.	Серцево-судинна недостатність	30-35000 пг/мл, час: 18 хв.	210	8.40
BNP	Натрійуретичний пептид В типу, 25 тестів/уп.	Серцево-судинна недостатність	5-5000 пг/мл, час: 18 хв.	210	8.40
cTnI	Тропонін I, 25 тестів/уп.	Інфаркт міокарду, ризик стратифікації	0,05-30 нг/мл, час: 15 хв.	125	5.00
MYO	Міоглобін, 25 тестів/уп.	Інфаркт міокарду, ССН	2,4-400 нг/мл, час: 14 хв.	110	4.40
CK-MB	Креатинкіназа-MB, 25 тестів/уп.	Інфаркт міокарду, ССН	1,0-80 нг/мл, час: 15 хв.	110	4.40
H-FABP	Білок зв'язуючий жирні кислоти (серцевий), 25 тестів/уп.	Міокардіальна ішемія, ССН	1-120 нг/мл, час: 15 хв.	180	7.20
Lp-PLA2	Ліпопротеїн-асоційована фосфоліпаза A2, 25 тестів/уп.	Васкулярні запалення, атеросклероз, тромботичні явища	5-800 нг/мл, час: 18 хв.	330	13.20
PROG	Прогестерон, 25 тестів/уп.	Вагітність, овуляція, моніторинг ліків	0,37-40 нг/мл, час: 10 хв.	110	4.40
AMH	Антимюлерів гормон, 25 тестів/уп.	Вагітність, овуляція, моніторинг ліків	СЕ	330	13.20
β2-MG	Бета-2-Мікроглобулін, 25 тестів/уп.	Ниркова недостатність	0,4-20 мг/л, час: 10 хв.	180	7.20
MAU	Мікроальбумінурія, 25 тестів/уп.	Ураження нирок	5-300 мг/л, час: 10 хв.	100	4.00

76014 Україна, м. Івано-Франківськ
Європейська площа 5/2
+38 050 887 44 50
+38 097 887 44 50
www.bcmukraine.com.ua
info@bcmukraine.com.ua

